

## La condensazione per tutti

- >> Risparmio energetico garantito
- >> Acqua calda sanitaria a volontà
- >> Molto compatta



SOLARE  
BIOMASSA  
POMPE DI CALORE  
CONDENSAZIONE





## **TWINEO: LA CONDENSAZIONE "SEMPLICISSIMA"!**

Volete combinare risparmio e comfort, rispettando nello stesso tempo il pianeta? Scegliete Twineo, per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Grazie al principio della condensazione, consumate meno ed avete un risultato immediato: fatture meno care. Compatta e dall'estetica moderna, si adatta ad ogni tipo di interno. Le sue prestazioni ottimali vi assicurano un comfort su misura, giorno dopo giorno. Quel qualcosa in più che fa la differenza: Twineo può essere abbinata ad un bollitore solare.

## << RISPARIARE ENERGIA, LA NOSTRA PRIORITÀ. >>

- Fatture ridotte del 30% grazie alla soluzione condensazione
- Una soluzione a prezzo allettante
- Possibilità di produrre acqua calda sanitaria gratuita grazie all'energia solare
- Prestazioni energetiche secondo Ecodesign con sonda esterna e comando ambiente modulante



## << VOGLIO UNA SOLUZIONE PRATICA PER LA MIA CASA. >>

- Molto compatta, la caldaia Twineo può essere installata ovunque
- Semplicità di utilizzo grazie ad un quadro di comando funzionale ed accessibile



### EASYLIFE: PASSATE ALL'ESSENZIALE PER UN RISPARMIO SICURO


TWINEO

RISPARMIO  
ENERGETICO  
FINO AL  
**30 %\***

RENDIMENTO  
FINO AL  
**109 %**

## << PER ME IL COMFORT È ESSENZIALE. >>

- Garanzia di temperatura costante nella vostra abitazione.
- Riserva di acqua calda sanitaria adatta ad un uso quotidiano (bollitore da 100 litri)
- Rapido ripristino del volume d'acqua per prelievi ripetuti



\* Rispetto ad una caldaia di tecnologia classica da 18 a 20 anni senza regolazione né programmazione.

**ECO SOLUTIONS**  
Ecodesign by De Dietrich

Creata da De Dietrich, la denominazione ECO-SOLUTIONS garantisce un'offerta di prodotti conformi alle direttive europee Ecodesign ed Etichettatura Energetica, che dal 26 settembre 2015 si applicano agli apparecchi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria.

ECO-SOLUTIONS De Dietrich comprende l'ultima generazione di prodotti e sistemi multi-energia, ancora più semplici, più efficienti e più economici, per un comfort che rispetta l'ambiente. ECO-SOLUTIONS significa inoltre avere a disposizione la competenza, la consulenza e i numerosi servizi offerti dalla rete di professionisti De Dietrich.


L'etichetta energetica relativa alla denominazione ECO-SOLUTIONS indica le prestazioni del proprio prodotto. Vedere: [ecodesign.dedietrich-riscaldamento.it](http://ecodesign.dedietrich-riscaldamento.it)





## >> LARGO AL RISPARMIO!

Scegliere la tecnologia della condensazione significa scegliere prestazioni e risparmio per il solo riscaldamento o per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria:



- Caldaia **conforme ai requisiti** nelle nuove direttive europee **Ecodesign** ed **Etichettatura Energetica**.
- Prestazioni energetiche secondo **Ecodesign** di Twineo con **comando ambiente modulante** e **sonda esterna**
- **Fino al 109% di rendimento** grazie al recupero di calore dei fumi di combustione.



- **Alta resistenza alla corrosione** dello scambiatore di calore monoblocco in alluminio-silicio.

**VANTAGGIO**  
Fino al 30% di risparmio energetico\*

\* Caldaia di tecnologia classica da 18 a 20 anni senza regolazione e senza programmazione.



## >> ACQUA CALDA SANITARIA DISPONIBILE IN QUALSIASI MOMENTO

Con Twineo avrete acqua calda sanitaria pura, in abbondanza e a temperatura stabile quando lo desiderate:



- **590 litri l'ora**, grazie ad un bollitore da 100 litri.
- Purezza dell'acqua garantita dal **rivestimento interno del bollitore smaltato ad alto tenore di quarzo**.
- **Maggiore durata di vita del bollitore grazie all'anodo di magnesio**, che lo protegge da ogni corrosione.
- Possibilità di produrre acqua calda sanitaria con un bollitore solare.

**VANTAGGIO**  
Portata da 590 L/h

## >> UNA FACILE INTEGRAZIONE

Twineo, tutto in uno. Per facilitare l'installazione in uno spazio minimo, la caldaia ed il bollitore si combinano armoniosamente per la massima compattezza:

- **Dimensioni ridotte:** 141 cm di altezza, 60 cm di larghezza, 73 cm di profondità per Twineo con un bollitore ad accumulo da 100 litri.
- Twineo trova posto ovunque: ripostiglio, ingresso, armadio a muro...
- Collegamento fumi **camera stagna o canna fumaria**.

**VANTAGGIO**  
Molto compatta



## >> PER IL MASSIMO COMFORT

Twineo è dotata del nuovo quadro di comando IniControl. **Tutte le funzioni essenziali** per il massimo comfort:




- **Display digitale orientabile di grande dimensione** per una visibilità ottimale.
- **Quattro pulsanti di comando**, di regolazione e di accesso ai menu.
- Gestione di un circuito diretto e di un circuito acqua calda sanitaria.
- Possibilità di acquisire informazioni da una sonda esterna (opzionale).

### VANTAGGIO

L'essenziale per una buona regolazione

- **Cronotermostato d'ambiente classico o modulante** (OpenTherm), per una regolazione ed una programmazione in funzione dei vostri fabbisogni (opzionale).

## >> SOLARE + ECO-LOGICA



- Volete risparmiare ancora di più? Con Twineo, avete la possibilità di installare un **bollitore solare ad accumulo sotto la caldaia o affiancato per le versioni V 200 SSL e B 200 SSL, il tutto con collettori solari Inisol NEO.**
- In questo modo beneficate di una soluzione multi-energy con il **minimo ingombro a pavimento ed un design omogeneo e curato.**
- Nel quadro di una nuova costruzione, Twineo può integrarsi perfettamente in una procedura edificio a basso consumo.

### VANTAGGIO

50% di acqua calda sanitaria gratuita grazie al sole

## >> QUALE TWINEO PER IL VOSTRO FABBISOGNO?

### DETERMINATE IL VOSTRO FABBISOGNO

	Appartamento		Casa	
<b>Solo riscaldamento</b> Twineo EGC 25 (25kW)	✓		✓	
<b>Riscaldamento + acqua calda sanitaria</b>				
Twineo EGC 25 / V 100 SL con bollitore da 100 litri posto sotto la caldaia	✓	✓	✓	✓
Twineo EGC 25 / V 200 SSL con bollitore solare da 200 litri posto sotto la caldaia	✓	✓	✓	✓
Twineo EGC 25 / B 200 SSL con bollitore solare da 200 litri affiancato alla caldaia	✓	✓	✓	✓

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e si riferiscono ad abitazioni standard. È tassativo fare riferimento alle avvertenze del vostro termotecnico, il quale vi proporrà la soluzione più adatta al vostro progetto.

## MODELLI

	EGC 25
<b>Energia</b>	Metano o propano
<b>Tipo di caldaia</b>	Condensazione o combinata condensazione e solare
<b>PRESTAZIONI</b> → Riscaldamento	A+*
<b>PRESTAZIONI</b> → Acqua calda sanitaria	A
<b>Potenza riscaldamento</b>	da 5,6 a 25,5 kW
<b>Potenza ACS</b>	28 kW
<b>Funzioni</b>	
Riscaldamento	
Riscaldamento + acqua calda sanitaria ad accumulo:	
- Bollitore solare da 100 litri sotto la caldaia	•
- Bollitore solare da 200 litri sotto la caldaia (V 200 SSL)	•
- Bollitore solare da 200 litri al lato della caldaia (opzione kit)	•
<b>Accensione</b>	
Elettronica	•
<b>Equipaggiamento</b>	
Modelli dotati di: circolatore riscaldamento modulante EEI, vaso d'espansione, manometro, valvola di sicurezza, sfiato automatico integrati nella caldaia	•
<b>Collegamento</b>	
Canna fumaria	•
Camera stagna	•
<b>Regolazioni</b>	
IniControl	•
Termostato ambiente programmabile modulante (via cavo o radio) (opzioni)	•
Sonda esterna (opzioni)	•

Con i dispositivi seguenti: sonda esterna + termostato d'ambiente modulante. Senza questi dispositivi le prestazioni di riscaldamento sono A.

## UN MARCHIO FRANCESE D'ECCELLENZA

Per De Dietrich, da 3 secoli, il successo è un requisito fondato su valori autentici: qualità, affidabilità, resistenza.

Pensando all'ambiente e al vostro comfort, De Dietrich gestisce ormai al meglio le diverse energie rinnovabili grazie a dei sistemi multi-energia che preservano il pianeta.

In questo modo, gli apparecchi di riscaldamento firmati De Dietrich sono al vertice dell'innovazione, offrendo una qualità ottimale e una lunga vita eccezionale grazie al coinvolgimento di tutti i collaboratori.

*De Dietrich: la scelta del comfort sostenibile*

### Dimensioni e peso:

A = altezza, L = larghezza, P = profondità



A 85 cm  
L 60 cm  
P 66 cm  
66 kg

**TWINEO EGC 25**



A 141 cm  
L 60 cm  
P 73 cm  
116 kg

**TWINEO EGC 25 / V100SL**



A 197 cm  
L 60 cm  
P 73 cm  
208 kg

**TWINEO EGC 25 / V200SSL**



A 120 cm  
L 120 cm  
P 73 cm  
218 kg

**TWINEO EGC 25 / B200SSL**

Per maggiori informazioni acquisire il codice seguente:



**DUEDI S.r.l.**

Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia  
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO  
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875  
info@duediclima.it - www.duediclima.it



De Dietrich Thermique

S.A.S. con capitale sociale di 22.487.610 €

57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller

Tel. +33 (0)3 88 80 27 00 - Fax +33 (0)3 88 80 27 99

www.dedietrich-riscaldamento.it

www.ecodesign.dedietrich-riscaldamento.it

Il vostro installatore: